

Outback 2.5i familiale	Outback 2.5i LTD familiale	Outback 3.0R familiale	Outback 3.0R VDC familiale	Outback 2.5XT familiale
------------------------------	----------------------------------	------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

GROUPE MOTOPROPULSEUR	•	•	-	-	-	Moteur : Moteur <i>boxer</i> à 4 cylindres opposés horizontalement, 2,5 L, simple arbre à cames en tête (SACT), 16 soupapes Puissance : 168 ch @ 5 600 tr/min Couple : 166 lb-pi @ 4 000 tr/min
	-	-	•	•	-	Moteur : Moteur <i>boxer</i> à haut rendement, 6 cylindres opposés horizontalement, 3,0 L, double arbre à cames en tête (DACT), 24 soupapes Puissance : 250 ch @ 6 600 tr/min Couple : 219 lb-pi @ 4 200 tr/min Système de contrôle actif des soupapes (AVCS) Système d'ouverture variable des soupapes (AVLS) Couvercle de moteur
	-	-	-	-	•	Moteur : Moteur <i>boxer</i> à haut rendement, 4 cylindres opposés horizontalement, 2,5 L, double arbre à cames en tête (DACT), 16 soupapes, avec turbocompresseur et refroidisseur d'air Puissance : 250 ch @ 6 000 tr/min Couple : 250 lb-pi @ 3 600 tr/min Système de contrôle actif des soupapes (AVCS) Couvercle de moteur
	•	•	•	•	•	Émissions : répond aux normes des véhicules à faibles émissions (LEV)
	○	○	○	○	○	Châssis-moteur
	•	•	•	•	-	Bloc-moteur ouvert, en aluminium
	-	-	-	-	•	Bloc-moteur semi-fermé, en aluminium
	•	•	•	•	•	Support du moteur en caoutchouc rempli de liquide
	•	•	•	•	•	Refroidisseur d'huile moteur
	•	•	•	•	•	Injection de carburant multipoint séquentielle
	-	-	•	•	•	Système d'allumage direct
	•	•	-	-	-	Système d'allumage électronique, sans distributeur
	-	-	•	•	•	Bougies d'allumage à l'iridium
	•	•	-	-	-	Bougies d'allumage au platine
	•	-	-	-	-	Transmission manuelle à 5 rapports (5MT) Entièrement synchronisée, y compris marche arrière Embrayage monodisque à sec, à commande hydraulique Système de verrouillage du démarreur (commandé par la pédale d'embrayage) Type de traction intégrale symétrique à prise constante Subaru : <i>Différentiel central autobloquant à visco-coupleur</i>
	-	-	-	-	•	Transmission manuelle à 5 rapports (5MT) renforcée Volant-moteur double masse Entièrement synchronisée, y compris marche arrière Embrayage monodisque à sec, à commande hydraulique Système de verrouillage du démarreur (commandé par la pédale d'embrayage) Type de traction intégrale symétrique à prise constante Subaru : <i>Différentiel central autobloquant à visco-coupleur</i>
	○	•	-	-	-	Transmission automatique à contrôle électronique direct à 4 rapports SPORTSHIFT ^{MC} (4EAT SS) Lever d'embrayage à secteurs avec indicateur de position au tableau de bord Blocage du convertisseur de couple Modes de transmission : normal, sport et SPORTSHIFT ^{MC} Dispositif de verrouillage de la transmission Type de traction intégrale symétrique à prise constante Subaru : <i>Embrayage à disques multiples à contrôle électronique</i>
	-	-	•	•	○	Transmission automatique à contrôle électronique direct à 5 rapports SPORTSHIFT ^{MC} (5EAT SS) Lever d'embrayage à secteurs avec indicateur de position au tableau de bord Blocage du convertisseur de couple Modes de transmission : normal, sport et SPORTSHIFT ^{MC} Dispositif de verrouillage de la transmission Distribution variable du couple (VTD) avec capteur d'accélération latérale Type de traction intégrale symétrique à prise constante Subaru : <i>Différentiel central autobloquant à contrôle électronique</i>
	-	-	-	-	•	Commandes de changements de vitesses montées sur le volant sur 5EAT SS
	-	-	-	•	-	Système de contrôle de la dynamique du véhicule (VDC)
CHÂSSIS	•	•	•	•	•	Système de contrôle de la traction (TCS)
	•	•	•	•	•	Différentiel (arrière) autobloquant, à visco-coupleur
	•	•	•	•	•	Système d'échappement : silencieux double avec tuyau d'échappement simple (dissimulé)
	•	•	•	•	•	Commande des gaz électronique (ETC)
	•	•	-	-	-	Carburant : essence sans plomb ordinaire (indice d'octane de 87)
	-	-	•	•	•	Carburant : essence super sans plomb (indice d'octane de 91)
	•	•	•	•	•	Bouchon captif au réservoir de carburant
	•	•	•	•	•	Freins assistés avec double circuit en diagonale
	•	•	•	•	•	Freins ABS à 4 capteurs, 4 circuits, aux 4 roues
	•	•	•	•	•	Freins : distribution électronique de la force de freinage (EBD)
	•	•	•	•	•	Freins (avant) à disques ventilés (291 x 24 mm), avec étriers à deux pistons
	•	•	•	•	•	Freins (arrière) à disques pleins (270 x 10 mm), avec étriers à piston simple
	•	•	•	•	•	Refroidisseur de liquide de servodirection
	•	•	•	•	•	Direction assistée, en fonction du régime moteur, à pignon et crémaillère
	•	•	•	•	•	Suspension indépendante aux 4 roues
	•	•	•	•	•	Suspension robuste et surélevée
	•	•	•	•	•	Suspension : barres stabilisatrices
	•	•	•	•	•	Suspension (avant) : jambes de force avec bras inférieur en L en acier
	•	•	•	•	•	Suspension (avant) à ressorts internes
	•	•	•	•	•	Suspension (arrière) multibras

Outback 2.5i familiale	Outback 2.5i LTD familiale	Outback 3.0R familiale	Outback 3.0R VDC familiale	Outback 2.5XT familiale
------------------------------	----------------------------------	------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

EXTÉRIEUR	•	•	•	•	•	Carrosserie : traitement anticorrosion
	•	•	•	•	•	Carrosserie : acier galvanisé, deux côtés
	•	•	•	•	•	Pare-chocs et parement protecteur latéral
	-	-	•	•	-	Pare-chocs (avant) : moulure argentée sous le pare-chocs
	•	•	•	•	•	Pare-chocs (arrière) avec couvre-marchepied intégré
	•	•	•	•	•	Accès à l'aire de chargement : hayon
	•	-	-	-	-	Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, escamotables, dégivrants (noirs)
	-	•	•	•	•	Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, escamotables, dégivrants (harmonisés à la caisse)
	-	-	•	•	•	Rétroviseurs extérieurs avec feux clignotants à DEL intégrés
	•	•	-	-	-	Seuils de portières standards
	-	-	•	•	•	Seuils de portières recouverts d'aluminium
	•	-	-	-	-	Quatre portières, poignées noires
	-	•	•	•	•	Quatre portières, poignées harmonisées à la caisse
	•	•	•	•	•	Phares antibrouillards halogènes à réflecteurs multiples
	•	•	•	•	•	Calandre noire et chrome de type Outback avec logo Six étoiles
	•	•	•	•	•	Phares à extinction automatique liée au contact d'allumage
	•	•	•	•	•	Phares de jour
	•	•	•	•	•	Phares : feux de route halogènes profilés à réflecteurs multiples
	•	•	•	•	•	Phares : feux de croisement halogènes de type projecteur
	•	•	•	•	•	Capot en alliage d'aluminium
	-	-	-	-	•	Capot avec écope fonctionnelle pour alimenter le refroidisseur d'air
	-	•	-	•	•	Toit ouvrant vitré électrique double, entrebâillant et coulissant, avec pare-soleil
	•	•	•	•	•	Système de porte-bagages : longerons de toit surélevés (noirs)
	•	•	•	•	•	Système de porte-bagages : barres transversales verrouillables
	•	•	•	•	•	Bavettes garde-boue
	•	•	•	•	•	Défecteur : becquet à la ligne de toit avec feu d'arrêt intégré
	•	•	•	•	•	Roue de secours compacte T155/70 D17 (sous le plancher de l'aire de chargement)
	•	•	-	-	-	Pneus quatre saisons Bridgestone Potenza RE92A 225/60 R16 97H M+S
	-	-	•	•	•	Pneus quatre saisons Bridgestone Potenza RE92A 225/55 R17 95V M+S
	•	•	-	-	-	Jantes en alliage d'aluminium à six rayons 16 po X 6,5 po, de type Outback
	-	-	•	•	•	Jantes en alliage d'aluminium à cinq rayons 17 po x 7 po, de type Outback
ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ	•	•	•	•	•	Jantes avec écrous chromés
	•	•	•	•	•	Vitres teintées
	•	•	•	•	•	Pare-brise en verre feuilleté, teinté vert
	-	•	•	•	•	Pare-brise avec bande pare-soleil
	•	•	•	•	•	Lunette (arrière) munie d'un dégivreur avec minuterie
	•	•	•	•	•	Essuie-glaces avant munis d'un dégivreur
	•	•	•	•	•	Essuie-glaces avant à intermittence réglable, avec lave-glace et ailettes côté conducteur
	•	•	•	•	•	Essuie-glace arrière à modes intermittent et continu, avec lave-glace
	•	•	•	•	•	Coussins gonflables SRS à volume variable, conducteur et passager avant
	•	•	•	•	•	Coussins gonflables latéraux SRS à l'avant
	•	•	•	•	•	Rideaux gonflables latéraux SRS
	•	•	•	•	•	Coussins gonflables SRS : capteur de position au siège conducteur
	•	•	•	•	•	Coussins gonflables SRS : détecteur d'occupation du siège passager avec témoin d'activation
	•	•	•	•	•	Poignées de maintien aux places latérales
	•	•	•	•	•	Pédale de frein à sécurité passive, conçue pour céder en cas d'impact
	•	•	•	•	•	Sécurité enfants : verrous de protection aux portes arrière
	•	•	•	•	•	Sécurité enfants : système d'ancrage ISO-FIX/LATCH à l'arrière
	•	•	•	•	•	Repose-pied côté conducteur à absorption d'impact
	•	•	•	•	•	Appui-tête (avant) réglables en hauteur, de type sécurité passive
	•	•	•	•	•	Appui-tête (arrière) amovibles et réglables
	•	•	•	•	•	Ceintures de sécurité (avant) à trois points d'ancrage avec prétendeurs et limiteurs d'effort (ELR)
	•	•	•	•	•	Ceintures de sécurité (avant) avec baudriers à ancrage supérieur réglable
	•	•	•	•	•	Ceintures de sécurité (avant) : témoin de port de ceinture et alarme audible
	•	•	•	•	•	Ceintures de sécurité (arrière) à trois points, pour tous les sièges (ALR/ELR)
	•	•	•	•	•	Sécurité : système antivol
	-	-	•	•	•	Sécurité : antidémarrage électronique
	•	•	•	•	•	Sécurité : système de télédéverrouillage avec bouton de panique
	○	○	○	○	○	Sécurité : capteur d'impact
	•	•	•	•	•	Colonne de direction télescopique
	•	•	•	•	•	Structure : châssis renforcé sophistiqué en forme d'arc
	•	•	•	•	•	Structure : poutrelles de protection doubles dans les portes (av/ar)
	•	•	•	•	•	Structure : zones de déformation progressive absorbant l'énergie d'impact (av/ar)
SIÈGES ET GARNITURES	•	•	•	•	-	Garnitures au fini bois* et titane (*avec intérieur taupe seulement)
	-	-	-	-	•	Garnitures au fini titane
	•	•	•	•	•	Tapis protecteurs marqués du logo « Outback »
	○	○	○	○	○	Tapis protecteurs d'hiver
	•	-	•	-	-	Intérieur : garnissage en tissu tramé de première qualité
	-	•	-	•	-	Intérieur : garnissage et empiècements de cuir
	-	-	-	-	•	Intérieur : garnissage et empiècements de cuir perforé
	5	5	5	5	5	Nombre de places
	•	•	•	•	•	Siège conducteur à huit réglages électriques avec support lombaire
	•	•	•	-	-	Siège passager (avant) à quatre réglages manuels
	-	-	-	•	•	Siège passager (avant) à quatre réglages électriques avec support lombaire
	•	•	•	•	•	Sièges (avant) chauffants à quatre intensités
	•	•	•	•	-	Sièges (avant) baquets standards, à dossier inclinable
	-	-	-	-	•	Sièges (avant) de type sport
	•	•	•	•	•	Sièges (arrière) : banquette enveloppante
	•	•	•	•	•	Sièges (arrière) : banquette divisée 60/40, rabattable à plat

Outback 2.5i familiale	Outback 2.5i LTD familiale	Outback 3.0R familiale	Outback 3.0R VDC familiale	Outback 2.5XT familiale
------------------------------	----------------------------------	------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

COMMANDES	•	•	•	•	•	Contrôle de la température : climatiseur
	•	-	-	-	-	Contrôle de la température : manuel
	-	•	•	•	•	Contrôle de la température : automatique à deux zones
	•	•	•	•	•	Contrôle de la température : bouches de chauffage/ventilation/climatisation à l'arrière
	•	•	•	•	•	Régulateur de vitesse avec commandes sur le volant
	•	-	-	-	-	Levier de vitesse recouvert d'une gaine souple
	-	•	•	•	•	Levier de vitesse gainé de cuir
	•	-	-	-	-	Levier de frein à main recouvert d'une gaine souple
	-	•	•	•	•	Levier de frein à main gainé de cuir
	•	-	-	-	-	Volant recouvert d'une gaine souple
	-	•	•	-	-	Volant gainé de cuir
	-	-	-	-	•	Volant MOMO gainé de cuir
	-	-	-	•	-	Volant MOMO en bois d'acajou, gainé de cuir
	•	•	•	•	•	Volant inclinable
	-	-	-	-	•	Sélecteur de vitesse : commandes montées sur le volant pour 5EAT SS
AUDIO	•	-	-	-	-	Stéréo AM/FM/lecteur de CD
	-	•	•	-	•	Stéréo haut de gamme AM/FM/lecteur de 6 CD
	-	-	-	•	-	Stéréo haut de gamme AM/FM/lecteur de 6 CD/lecteur MP3 avec commandes audio sur le volant
	•	•	•	•	•	Antenne intégrée à la vitre
	4	4	4	4	4	Haut-parleurs (principaux)
	2	2	2	2	2	Haut-parleurs d'aigus dans les portières
COMMODITÉS	○	○	○	•	○	Haut-parleurs de première qualité
	○	○	○	•	○	Haut-parleur d'extrêmes graves
	•	•	•	•	•	Accoudoir (avant) avec compartiment de rangement
	•	•	•	•	•	Batterie : dispositif anti-déchargement
	•	•	•	•	•	Porte-gobelets (avant) intégrés à la console
	•	•	•	•	•	Porte-gobelets (avant) : séparateur amovible pour rangement
	•	•	•	•	•	Porte-gobelets (arrière) escamotables
	•	•	•	•	•	Télédéverrouillage (verrouillage séparé des portières et du hayon)
	•	•	•	•	•	Boîte à gants verrouillable et éclairée
	-	-	-	•	-	Système Homelink
	•	•	•	•	•	Interrupteur d'allumage lumineux
	•	•	•	•	•	Éclairage : lampes d'accueil dans les portières avant
	•	•	•	•	•	Éclairage : plafonnier avec temporisateur
	•	•	•	•	•	Éclairage : lampes de lecture
	•	•	•	•	•	Prise 12 volts dans la console centrale
	•	•	•	•	•	Prise 12 volts au tableau de bord
	•	•	•	•	•	Rangement : vide-poches dans les portières avant
	•	•	•	•	•	Rangement : compartiment illuminé avec couvercle au tableau de bord
	•	-	-	-	-	Rangement : compartiment au pavillon
AIRE DE CHARGEMENT	•	•	•	•	•	Rangement : pochette de rangement à l'endos du siège passager
	•	•	•	•	•	Pare-soleil : miroirs éclairés aux deux pare-soleil
	•	•	•	•	•	Lève-glaces électriques avec abaissement monotouche côté conducteur
	•	•	•	•	•	Lève-glaces électriques avec interrupteurs lumineux
	•	•	•	•	•	Tapis protecteur/plateau de rangement dans l'aire de chargement
	•	•	•	•	•	Crochets de fixation dans l'aire de chargement
	•	•	•	•	•	Crochets de fixation pour les sacs d'épicerie
	•	•	•	•	•	Lumière dans l'aire de chargement
INSTRUMENTATION	•	•	•	•	•	Prise 12 volts dans l'aire de chargement
	-	-	•	•	•	Seuil de hayon recouvert d'aluminium
	•	•	•	•	•	Cache-bagages rétractable
	•	•	•	•	•	Rangement : compartiment sous le plancher
	•	•	•	•	•	Horloge numérique à DEL au tableau de bord
	•	•	•	•	•	Instruments : balayage complet des cadrans au démarrage
	•	•	•	•	-	Instruments analogiques avec aiguilles lumineuses rouges
	-	-	-	-	•	Instruments électroluminescents
	-	-	-	-	•	Instruments : style sport
	•	•	•	•	•	Tableau de bord : luminosité réglable
	•	•	•	•	•	Tableau de bord : indicateur du mode Sport pour la transmission automatique (4EAT SS et 5EAT SS)
	•	•	•	•	•	Tableau de bord : indicateur de position SPORTSHIFT pour la transmission automatique (4EAT SS et 5EAT SS)
	•	•	•	•	•	Tableau de bord : indicateur de température du liquide de refroidissement
	•	•	•	•	•	Tableau de bord : indicateur de position de la trappe à essence
	•	•	•	•	•	Tableau de bord : jauge de carburant avec témoin lumineux de bas niveau d'essence
	•	•	•	•	•	Tableau de bord : témoin d'activation des feux et des phares antibrouillards
	•	•	•	•	•	Compteur journalier numérique bimode
	•	•	•	•	•	Indicateur de vitesse analogique à contrôle électronique
	•	•	•	•	•	Tachymètre
	•	•	•	•	•	Ordinateur de trajet : temps écoulé, température ambiante, consommation d'essence, plage de conduite
	•	•	•	•	•	Témoins lumineux : ABS, coussins gonflables, liquide pour freins, niveau d'huile, rappel d'entretien, portière ouverte

Outback 2.5i familiale	Outback 2.5i LTD familiale	Outback 3.0R familiale	Outback 3.0R VDC familiale	Outback 2.5XT familiale
------------------------------	----------------------------------	------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

DIMENSIONS ET CAPACITÉS

ÉCONOMIE D'ESSENCE				
10,2 / 7,5	-	-	-	12,3 / 8,5
10,3 / 7,4	10,3 / 7,4	12,2 / 8,5	12,2 / 8,5	12,6 / 8,8
87	87	91	91	91
64	64	64	64	64

POIDS				
1 500	-	-	-	1 585
1 520	1 545	1 595	1 645	1 615
2 010	2 010	2 100	2 100	2 060

CAPACITÉ DE REMORQUAGE (*Voir Manuel du propriétaire pour tous les détails sur le remorquage)				
1 224	1 224	1 360	1 360	1 224
453	453	453	453	453
90	90	90	90	90

EXTÉRIEUR				
4 795	4 795	4 795	4 795	4 795
1 770	1 770	1 770	1 770	1 770
1 945	1 945	1 992	1 992	1 992
1 580	1 580	1 580	1 580	1 580
2 670	2 670	2 670	2 670	2 670
1 495	1 495	1 495	1 495	1 495
1 490	1 490	1 490	1 490	1 490
213	213	215	215	221
3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
10,8	10,8	10,8	10,8	10,8
0,34	0,34	0,34	0,34	0,34

DÉGAGEMENT POUR LA TÊTE				
1 029	984	1 029	984	984
1 002	937	1 002	937	937

DÉGAGEMENT POUR LES JAMBES				
1 119	1 119	1 119	1 119	1 119
860	860	860	860	860

LARGEUR AUX ÉPAULES				
1 382	1 382	1 382	1 382	1 382
1 365	1 365	1 365	1 365	1 365

LARGEUR AUX HANCHES				
1 295	1 295	1 295	1 295	1 295
1 335	1 335	1 335	1 335	1 335

VOLUME INTÉRIEUR				
3 707	3 707	3 707	3 707	3 707

AIRE DE CHARGEMENT				
949	909	949	909	909
1 874	1 747	1 874	1 747	1 747
1 854	1 854	1 854	1 854	1 854
1 077	1 077	1 077	1 077	1 077
825	769	825	769	769
1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
671	671	671	671	671
1 071	1 071	1 071	1 071	1 071
45	45	45	45	45

5MT

RAPPORTS DE DÉMULTIPLICATION (5MT) TRANSMISSION MANUELLE				
3.454	-	-	-	3.454
2.062	-	-	-	1.947
1.448	-	-	-	1.366
1.088	-	-	-	0.972
0.871	-	-	-	0.738
3.333	-	-	-	3.333
4.111	-	-	-	4.444

4EAT SS

RAPPORTS DE DÉMULTIPLICATION (4EAT SS) TRANSMISSION AUTOMATIQUE AVEC SPORTSHIFT ^{MC}				
2.785	2.785	-	-	-
1.545	1.545	-	-	-
1.000	1.000	-	-	-
0.694	0.694	-	-	-
2.272	2.272	-	-	-
4.444	4.444	-	-	-

5EAT SS

RAPPORTS DE DÉMULTIPLICATION (5EAT SS) TRANSMISSION AUTOMATIQUE AVEC SPORTSHIFT ^{MC}				
-	-	3.540	3.540	3.540
-	-	2.264	2.264	2.264
-	-	1.471	1.471	1.471
-	-	1.000	1.000	1.000
-	-	0.834	0.834	0.834
-	-	2.370	2.370	2.370
-	-	3.272	3.272	3.272

Outback 2.5i familiale	Outback 2.5i LTD familiale	Outback 3.0R familiale	Outback 3.0R VDC familiale	Outback 2.5XT familiale
------------------------------	----------------------------------	------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

COLORIS	N	N	N	T	N	Bleu atlantique nacré / bas de caisse gris granite opale
	N	N	N	T	N	Argent brillant métallisé / bas de caisse gris granite opale
	-	-	-	T	N	Or champagne opale (monochrome)
	T	T	T	T	-	Or champagne opale / bas de caisse gris granite opale
	-	-	-	-	N	Rouge grenat nacré (monochrome)
	-	-	-	T	N	Noir obsidienne nacré (monochrome)
	T	T	T	T	-	Blanc satin nacré / bas de caisse gris granite opale
	T	T	T	T	-	Vert saule opale / bas de caisse vert mousse métallisé

N = Intérieur noir T = Intérieur taupe

PDSF	32,995 \$	-	-	-	42,895 \$	5MT
	34,195 \$	38,995 \$	-	-	-	4EAT SS
	-	-	38,995 \$	44,995 \$	44,395 \$	5EAT SS

Toutes les données techniques sont conformes aux plus récents renseignements de fabrication disponibles au moment de la publication. Certaines données peuvent être inexactes à la suite de modifications apportées au produit après l'impression de la présente. Subaru Canada, Inc. se réserve le droit d'apporter des changements en tout temps, sans préavis, aux prix, couleurs, matériaux, équipements, caractéristiques et modèles, et de supprimer des modèles ou de l'équipement. Subaru et Outback sont des marques déposées. SPORTSHIFT est une marque de commerce déposée de Prodrive. Imprimé au Canada. Tous droits réservés. © 2004 Subaru Canada, Inc.